



*Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon*  
*Estado do Paraná*

**REQUERIMENTO Nº 533/2021**

Data: 15 de novembro de 2021

**Ementa: solicita informações do Executivo Municipal relacionadas a obra que está sendo realizada na Escola Municipal Érico Veríssimo e a falta de água que atinge o educandário, há mais de 10 dias.**

Excelentíssimo Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Prefeito Municipal, para que autorize os setores competentes a fornecer, nos termos do artigo 59, inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal, as informações abaixo solicitadas por este edil.

Este Vereador recebeu relatos de que a Escola Municipal Érico Veríssimo estaria sem água há mais de 10 (dez) dias, sendo que apenas uma torneira funcionaria, sendo utilizada a partir de uma mangueira para suprir toda a necessidade do educandário. Ainda, é de conhecimento a existência de uma obra no local, focada nos banheiros e em parte da estrutura existente.

Destaca-se que nos encontramos em período pandêmico, que exige, mais do que nunca, a higienização contínua.

Para tanto, buscando compreender a atuação do Executivo perante a situação, requer-se a apresentação das seguintes informações:

- i) Qual a previsão de conclusão da obra em questão? Há algum protocolo ou movimentação interna que já esteja pautando eventual prorrogação do contrato e dilação desse prazo?
- ii) A empresa que está realizando a obra já foi, em algum momento e para qualquer obra, notificada pela prefeitura em razão de irregularidade?
- iii) A fiscalização da obra está sendo realizada com qual periodicidade? Requer-se a apresentação específica dos relatórios do(s) fiscal(is) de obra até o momento produzidos.
- iv) Quais providências já foram adotadas para que a água do educandário retorne?
- v) O SAAE em algum momento se deslocou à Escola para verificar a situação? Qual foi a conclusão técnica?



*Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon*  
*Estado do Paraná*

vi) Sabe-se qual o motivo para a Escola estar há tantos dias sem água? É possível que isso se vincule à obra que atualmente ocorre no local?

vii) Quais medidas serão adotadas para que as crianças e colaboradores do local não passem maiores dificuldades perante a situação?

Este Requerimento é pautado no dever constitucional dos Vereadores de fiscalizarem a atuação do Executivo e da administração indireta, motivo pelo qual se requer a resposta às solicitações apresentadas, no prazo legal.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.

Plenário Ariovaldo Luiz Bier, em 15 de novembro de 2021.

  
**JUCA**  
Vereador