



Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon
Estado do Paraná

REQUERIMENTO Nº 43/2023

Data: 23 de fevereiro de 2023

Ementa: solicita informações do Executivo Municipal sobre a melhoria necessária no padrão de luz da Escola São João Batista do Distrito de Novo Três Passos.

Excelentíssimo Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Prefeito Municipal, para que autorize os setores competentes a fornecerem, nos termos do artigo 59, inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal, as informações abaixo solicitadas por este edil.

Através do Requerimento nº 321/2022, este Vereador solicitou informações sobre melhorias necessárias na Escola São João Batista do Distrito de Novo Três Passos. A mais urgente, pela análise da situação, é a troca do padrão de luz, pois relatos dos professores, pais e alunos afirmam que, principalmente no verão, quando os ares-condicionados estão ligados, há constantes quedas de energia, que, além de prejudicar o andamento dos estudos, podem até mesmo danificar esses equipamentos, as lousas digitais, enfim, todo o aparato tecnológico do local.

Apesar desse pedido de informações, em que este edil recebeu a resposta de que “...a Secretaria de Educação está disposição para auxiliar, onde inclusive já disponibilizou juntamente com o engenheiro elétrico da prefeitura para realizar o estudo de carga da instituição e uma possível substituição do disjuntor instalado por um mais adequado...” (ofício nº 785/2022 – GAB). São mais de 6 (seis) meses e no verão, atual época do ano, não houve solução da situação, em que evidentemente existem péssimas condições de frequentar o local pelos alunos, professores, funcionários e pais, apesar da possibilidade de que o conserto tivesse ocorrido durante as férias escolares. Por mais que o prédio seja do Estado, fica evidente a possibilidade de que o Município – que inclusive já se disponibilizou – contribua na solução da problemática, diante do funcionamento da Escola Municipal, no mesmo local.

Diante disso, buscando compreender a atuação do Executivo, requer-se a resposta aos seguintes questionamentos:

- a) É possível o Município realizar a troca do disjuntor? Há licitação vigente para isso?
- b) A Secretaria Municipal de Educação foi demandada pelo educandário, em algum momento, para auxiliar na situação? Quais



Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon
Estado do Paraná

medidas foram adotadas? Há algum projeto vigente ou ação programada, por parte do Município, para auxiliar na resolução da problemática?

- c) Caso não haja qualquer demanda ou projeto, o Município pretende adotar alguma medida para auxiliar na solução dessa situação?
- d) O Município tem conhecimento se há algum trâmite pendente junto à Copel ou todas as tratativas administrativas necessárias já foram realizadas?

Este requerimento é pautado no dever constitucional dos Vereadores de fiscalizar a atuação do Executivo Municipal, motivo pelo qual se requer a apresentação de respostas específicas para cada uma das solicitações cada uma das solicitações acima.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.

Plenário Ariovaldo Luiz Bier, em 23 de fevereiro de 2023.

JUCA

Vereador